



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лана В. Д.



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24 11 2017 року

№ 602-123-20-11 36592

Об'єкт експертизи: Корпусні меблі, стільці та ліжка

виготовлений у відповідності із ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «Меблі. Загальні технічні умови»

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 31.0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: умебловани приміщення, побут, оптоло-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТОР-М», Україна, 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 41083811; Адреса виробництва: Україна, 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 41083811

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТОР-М», Україна, 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 41083811

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинні перевищувати (ГДК с.д.мг/м³): формальдегіду, фенолу-0,003, етилендіоксиду-0,3, аміаку-0,04, спирту метилового-0,5, ацетону-0,35, ацетальдегіду-0,01; інтенсивність запаху не більше 2 балів; відповідно до ДСНП «Полімери та полімерні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Підлягає вимога» затверджені Наказом МОЗ України від 29.12.2012р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСНіП «Полімерні та полімерні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничій меблі. Гігієнічні вимоги» затверджені Наказом МОЗ України від 29.12.2012р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619 б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Корпусів меблі, стільці та ліжка що виготовляються відповідно до ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «Меблі. Загальні технічні умови» за наявності завинком документально відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами сложивчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дієвий: на термін дії ДСТУ ГОСТ 16371:2016 «Меблі. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе завинком

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягають

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягають

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у об'єкті та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Сахарганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namn.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(кабінетовий, міжвузівський, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28015 від 14 листопада 2017 р.
(в оригіналі, дата вказана записом)

Заступник Голови експертної комісії,
В.о. директора
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

М.П.

Комісія



Черенок В.І.
Підпис та печатка



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Гринченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспецслужби



Шапа В. І.

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "18" 08 2017 року

№ 602-123-20-1/ 22359

Об'єкт експертизи: меблі для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ ГОСТ 22046-2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови»

(вул. ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 31.0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для побутового використання, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТОР-М», 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 41083811

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Замовник експертизи ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТОР-М», 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код за ЄДРПОУ 41083811

(адреса місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документів, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого зразком зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала І бал, рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; етилобензолу – 0,02; дибутилфталату – 0,1; етилцетату – 0,1; бутилцетату – 0,1; сумація питома ефективної активності природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинно перевищувати 2-3 частини за л/см² відповідно до вимог ДСанЕпІн 8.2.1-181-2012

«Полімери та полімерні мінеральні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Технічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві України 09.01.2013 р. за № 87/226/19), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: меблі для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим завданням зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе замовник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у об'єкті та з періодичністю, визначеними програмою інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7242 від 14.11.2017р

(№ протоколу державної експертизи)

Голова комісії

М.П.

*копії
Справа*



Григоренко О.Г.
Державний експерт з питань безпеки

підпис

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "01" 12 2017 року

№ 602-123-20-1/37 559

Корпусні меблі: стінка дитяча, шафа дитяча, стіл дитячий, полиці дитячі, лавки дитячі, тумби дитячі;

Стільці: учнівські, стільці для дитячого садка;

Столи: парти-лави учнівські, парти учнівські, столи учнівські, столи для дитячого садка;

Ліжка: ліжка без матраців дитячі (односпальні ліжка, двоспальні ліжка, двоярусні ліжка, трьохярусні ліжка);

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7242 від 14.11.2017р.

Од експертів: дата й час затвердження

Голова комісії

Григорівська О.Г.

М.П.

Григорівська О.Г. (підпис)



Кесі
Вір





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.177.0018084-17

Варіант зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 14 листопада 2017 до 13 листопада 2018

Стор. дійсності с.

Продукція **Меблі для сидіння та лежання, меблі корпусні (35 найменувань)**
Деталізація **згідно додатку**

код ДІТ 302.11.302

31.0

код ДІТЛ 041

Відповідає вимогам **ГОСТ 16854-91 п.п. 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.12, 1.5.20, 1.6.1; ДСТУ**
Сумісність з технічними вимогами **ГОСТ 22046:2004 (ГОСТ 22046-2002, IDT) п.п. 5.1, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10-5.2.12, 5.3.1; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT) п.п. 5.1, 5.2.5 - 5.2.7, 5.2.7.2, 5.2.12, 5.2.16, 5.4.1; ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) п.п. 5.1, 5.2.1 - 5.2.6, 5.2.7, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.30, 5.4.1**

Виробник продукції **ТОВ "КОМПАНІЯ ХАТОР-М", 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код ЄДРПОУ 41083811**
Виконавець продукції

Сертифікат видано **ТОВ "КОМПАНІЯ ХАТОР-М", 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Тобольська, буд. 42, код ЄДРПОУ 41083811**

Додаткова інформація **Продукція, яка виготовляється серійно в період з 14.11.2017 р. до**
Деталізація інформації **3.11.2018 р., технічний нагляд один раз на рік. Добровільна сертифікація**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ТОВ "Орган з сертифікації "ПромСтандарт", 49000, м. Дніпро, вул. Старокозська, 68, к. 2, 3, т. (056) 742 82 39**
Сертифікат видано органом по сертифікації **свідчення про уповноваження № UA.PN.177 від 11.03.2013 р.**

На відставку **протоколі сертифікаційних випробувань: №№ 1114.01/17К1 від 14.11.2017р., 1114.02/17К1**
На основі **від 14.11.2017р., 1114.03/17К1 від 14.11.2017р., 1114.04/17К1 від 11.14.2017р. виданого ВП**
ТОВ "УКРПРОМЛАБ" НАУКОВИЙ ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР, атестат акредитації № 2Н1152 від 10.09.2013 р. до 09.09.2018р. (03170, м. Київ, вул. М. Драй-Хмара, буд. 44, оф. 77)

Видано органом з сертифікації

ТОВ "Орган з сертифікації "ПромСтандарт"

м. Дніпро, вул. Старокозська, 68, к. 2, 3, т. (056) 742 82 39

свідчення про уповноваження № UA.PN.177 від 11.03.2013 р.

від 11.03.2013 р.

свідчення про уповноваження № UA.PN.177 від 11.03.2013 р.

С.В. Дубровський

Ініціали, прізвище

підпис



Чисельно сертифікат відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-14-35



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання

Прикладання к сертифікату соответствия / свидетельства о признании

№UA1.177.0018084-17

Меблі для сидіння та лежання, меблі корпусні

14 листопада 2017

Корпусні меблі: шафа, стіл, тумба, стелаж, вішалка, полиця, стінка дитяча, шафа дитяча, стіл дитячий, полиця дитячі, лавки дитячі, тумби дитячі;

Стільці: учнівські, стільці для дитячого садка, стільці виробничі, стільці офісні, лавки, лавки для ідальні, лавки для залів очікування;

Лавки для прибудинкових територій ЖЕК, ЖК та ОСББ;

Театральні крісла, крісла для актових залів, крісла для кінотеатру, крісла м'які, крісла та дивани для залів очікування;

Столи: парти-лавки учнівські, парті учнівські, столи учнівські, столи для дитячого садка, столи для ідальні, столи обідні;

Ліжка: ліжка без вираці (односпальні ліжка, двоспальні ліжка, двоярусні ліжка, трьохярусні ліжка);

Загальна кількість -35 найменувань.



№ 093658